

JC TOUCH AIO 65''

Imagen	Especificaciones Técnicas	
 The image shows a large, black JC Vision AIO 65'' monitor. The screen displays a blue background with a glowing globe on the left. A hand icon is shown touching the globe. In the center, there is a menu titled 'PRODUCTS' with options: JCTOUCH, JCBOARD, JCKAPP, JCTABLE, JCSENSE, and JCTAB. The JC VISION logo is in the top right corner of the screen. At the bottom right, there are website URLs: www.jcvision.com.ar, www.jcvision.com.br, and www.jcvision-edu.com.	Marca	
	Tamaño de Pantalla LCD	65''
	Área de visualización	14289(H)*803(V)
	Tamaño de pixeles	0.4845mm x 0.4845mm
	Resolución Nativa	1920x1080 (pixeles)
	Formato	16:9
	Brillo	500 cd/m^2
	Relación de Contraste	5000:1
	Saturación de color	>70%
	Tiempo de Respuesta	4 ms
	Profundidad de color	10bit(D),16.7 Billones
	Luz Negra	LED
	Tiempo de vida	50,000 hrs min
Sistema Táctil	Detección de tacto	10 Puntos de tacto
	Reconocimiento de gestos	Aplica en Menú / Volumen / Fuente
	Objeto de inducción	Reconocimiento de dedo, pluma o cualquier objeto opaco
	Tamaño de inducción	>= 3 mm
	Resolución	32767*32767
	Tiempo de Respuesta	4 ms
	Vida	>= 60,000,000 clics
	Métodos de ensamblaje	Enchufar hasta que el dispositivo este totalmente ensamblado
	Entrada de potencia	1
	HDMI	4 (3 parte trasera, 1 adelante)

Entrada	AV	2 (1 interfaz estándar, 1 mini conector)
	YPbPr	2 (1 interfaz estándar , 1 mini conector)
	S-video	1
	TV	1
	TV-USB	2 (1 de frente, 1 trasero)
	USB-Touch	2 (1 de frente, 1 trasero)
	RS232	1
	VGA (RGB)	3 (1 de frente, 2 de trasero)
	Audio de computadora	3 (1 de frente, 2 de trasero)
Salida	AV	1
	Formato de interfaz Digital Sony/Philips (SPDIF)	1
	Audífonos	1
	VGA	1
	Audio	1
	Amplificador de potencia	2 * 15W (Sonido al frente)
Parámetros Android	Potencia de entrada	1
	Entradas HDMI	4 (1 al frente, 3 atrás)
	Entrada AV	2 (1 atrás en la interfaz estándar, 1 mini conector)
	YPbPr	2 (1 atrás en la interfaz estándar, 1 mini conector)
	S-video	1
	TV (TV digital)	1
	Android-USB	4 (1 al frente, 3 atrás, donde está el puerto USB 3.0)
	USB-Touch	2 (1 al frente, 1 atrás)
	RS232 (puerto serial)	1
	Entrada VGA (RGB)	3 (1 al frente, 2 atrás)
	Entrada de audio PC	3 (1 al frente, 2 atrás)
	Tarjeta SD	1
	RJ45	1
	Salida AV	1
	SPDIF de salida (Audio Digital)	1

	Salida de audífonos	1
	Salida de VGA	1
	Salida de Audio	1
	Potencia amplificadora	2 de 15w (Sonido en el frente)
	Cualquier notación de canal	Sí (6 anotaciones)
	Control de temperatura	Si
	Cambio automático de fuente	Sí (VGA/HDMI)
	Vista previa del canal	Sí
	Pizarra de Android	Sí
Sistema de control central	Sistema de control de acceso	Sí
	Sistema de control computarizado	Sí
	Sistema de control de dispositivos externos	Sí
	Botones	Interruptor de PC / Subir o bajar volumen/ Silencioso/Conmutador de modo
	Puertos	USB*4/ VGA*1
	Mic inalámbrico	Sí
Conectividad /Compatibilidad del sistema	Pixeles	5 millones de HD
	Interfaz	USB
	Luz de llenado de LED	Soporte
	Velocidades de disparo/ color	1S / 24-bit color de imagen
	Soporte de sistema	WIN 7/WIN 8/VISTA /XP
	Formato de imagen	JPG/TIF/BMP/PNG

	Formato de video	AVI/WMW
	Otros parámetros	Iris automático, balance de blancos automático, frecuencia de imagen de hasta 20 Fps
Especificaciones de la TV	Formato de TV	PAL(línea de fase alternada)/SECAM(color secuencial con memoria)/NTSC(Comité Nacional de sistema de televisión)
	Sistema de sonido	B/G; D/K; I (VHF/UHF) subsistemas de transmisión
	Sistema Estéreo	Sí
	Menú de lenguaje	Inglés y Chino
	Almacenar el número de canales	200
	Reducción de sonido	Sí
	Mejora de la señal	Sí
	Filtro peine	3D
Especificaciones de la computadora 1 (OPS)	Dimensiones (mm)(Lo x Pr x Al)	196*180*33 mm
	CPU	i3/i5/i7 (opcional)
	RAM	4G/8G (DDR Opcional)
	Disco duro	500G/1T (Opcional)
	Tarjeta de red inalámbrica	IEEE 802.11N (rendimiento de la red)
	Interfaz	HDMI*1/VGA*1/RJ45*1/USB3.0*2 USB2.0*2/MIC*1/audífonos*1
	Sistema de operación	Windows 7
Especificaciones de la computadora 2 Sistema WIN 8	Dimensiones (Lo x Pr x Al)	104.3*33*14.6mm
	CPU	Z3735G @1.33GHz
	RAM	1G/2G (DDR opcional)
	Disco duro	16G/32T (EMMC opcional)
	Conexión	WiFi + Bluetooth
	Interfaz	USB 2.0*1, Tarjeta TF*1 (soporta 64 GB)

	Sistema	Windows 8
Fuente de Alimentación	Potencia de entrada	AC 100-240V 50/60Hz
	Potencia total	<280W
	Energía en espera	<1W
Especificaciones mecánicas	Botones	Volumen -, volumen +, canal -, canal +, menú, lista de espera
	Tamaño de colgado	500mm*400mm
	Tamaño del producto (Sin percha)	1770*924*74.5mm
	Tamaño del producto (Con percha)	1770*924*104.5
	Tamaño del empaquetado	1891*1053*250
	Espesor de vidrio	4mm
Color del Cascaron	Marco frontal	Negro cepillado
	Después del cascaron	Negro arena
	LOGO	Empalme y suministro al cliente
Especificación de Accesorios	Cable de potencia	1.5M*1
	Cable VGA	1.5M*1
	Cable Touch USB	1.5M*1
	Línea de audio	1.5M*1
	Instrucciones	1
	Control remoto	1 (sin baterías)
	Pluma touch	1
	Tarjeta de garantía, certificada	1
Accesorios opcionales	NO incluye OPS, Soporte movable, Memoria SD, Licencias de Windows, Soporte Motorizado.	
Observaciones	Especificaciones y modelo sujetos a cambio sin previo aviso por parte del proveedor. Esta es una ficha técnica donde los colores pueden ser diferentes a los presentados.	