



JC TOUCH - 65"



Acayucan No. 9
Col. Roma Sur Deleg. Cuauhtémoc
CDMX. 06760
www.corporacionmultimedia.com.mx
contacto@corporacionmultimedia.com.mx

Tels.:01(55) 1055-2791 01(55) 1346-8140 01(55) 1346-8141

Lada sin costo: 01-800-2675-267

Características de producto.

	T
Función TV	DTV, Función TV vía cable ATV
	 Función para reproducir archivos multimedia desde USB
	Android 5.1 integrado
Función Touch	 Soporte Touch para 10 toques
	 Soporta función de gestos para alargar imagen, reducción y
	rotación
	 Soporta función de gesto para cambiar la señal de entrada
	 Soporta cualquier señal de canal de entrada y usar la función
	para anotaciones de Android.
	 Soporta cualquier señal de gesto para controlar volumen,
	brillo y operación de menú
Otras funciones	 Soporta función para modo reposo y apagado de memoria.
	 Soporta función de control remoto y función para teclado de
	computadora con teclas de función F1 – F12, además de
	accesos directos; como Alt+f4, Alt+Tab, barra espaciadora,
	enter, Windows, etc. Puede abrir el modo pizarrón con un solo
	botón, opciones para presentaciones PPT,
	bloquear/desbloquear el equipo, entre otras funciones.
	 Soporta menú de toque para operaciones, menú de tareas,
	cambio de canal, ajuste de volumen, acceso rápido para modo
	pizarrón, etc.
	 Soporta función para cambiar la fuente de señal desde el home del sistema.
	Soporta detección automática de la señal fuente y opción para Soporta detección automática de la señal fuente y opción para
	swicheo.
	Soporta bloqueo de un solo botón. Soporta Misi inclámbrica y de LAN vía cabla.
	Soporta WiFi inalámbrico y de LAN vía cable. Sugarta con la chéar agus agus agus la capacida.
	Cuenta con botón para regresar al home Android.
	Cuenta con función de ahorro de energía y modo de espera. Claiate de Andreid quenta con un monú de accesso para los
	El sistema Android cuenta con un menú de accesos para las funciones y aplicaciones mas comunes. Al mirmo tiompo, los
	funciones y aplicaciones mas comunes. Al mismo tiempo, los
	usuarios pueden añadir aplicaciones y funciones
	personalizadas, además de que el menú flotante puede ser
	arrastrado a cualquier posición en la pantalla.

Características del equipo.

Housing y apariencia	Carcasa y marco diseñada en aluminio.
Dimensiones del equipo	1515.4 x 935.5 x 102.6 (mm)
Dimensiones del empaque	1675 x 225 x 1110 (mm)
Rango de voltaje	AC 90 – 240V 50 – 60 Hz
Energía	+/- 160W (Sin contar OPS)
Energía en modo de espera	+/- 0.5W
Peso neto	50Kg
Peso bruto	54Kg

Parámetros de sistema.

Procesador	Cortex A7 quad core 1.5Ghz
Sistema	Android 5.1 Integrado
Memoria (RAM)	DDR3 1G

Almacenamiento (ROM)	4GB (Personalizable a más memoria)
Almacenamiento externo	Micro SD hasta 64G, Vía USB 3.0 soporta hasta 1Tb

Parámetros de pantalla

Tamaño de pantalla	65 pulgadas (16:9)
Tipo de Display	LED
Tamaño del display	1429 x 804 (mm)
Resolución física	3840 x 2160 (UHD)
Display de color	1.07 billones (8 bit)

Frecuencia	60Hz
Brillo	350cd/m2
Contraste	4000:1
Uniformidad de brillo	>72%
Tiempo de respuesta	9.5ms
Angulo de visión	178°
Protección de display	4mm de cristal templado
Tiempo de vida	50,000 horas

Puertos


Formato de imagen	PAL/SECAM/NTSC (Opcional)
Estilo de sonido	BG/DK/I/L
Almacenamiento de canales	200
Decodificación	Filtro digital 3D, Reducción de ruido en imagen 3D, filtro
	adaptivo para movimiento 3D
Especificación de altavoces	8Ω 10w x2
Características de audio	Balance, control automático de volumen, sonido surround,
	ecualizador
Entradas	AV x2
	RF x1
	VGA x1
	Audio x1
	Terminales de color diferente x1 (3 en 1)
	RJ45 x1
	Soporta lector para memoria micro SD
	Micrófono x1
	Puerto Touch USB x2 (1 al frente)
	HDMI x2 (Personalizable a más puertos)
	USB 2.0 x3 (Personalizable a más puertos)
	USB 3.0 x1 (Personalizable a más puertos)
Puerto de salida	Coaxial x1
	AV x1
	VGA x1
	Audífono x1
Puerto de comunicación	RS232 x1

Parámetros Touch

Método Touch	Integrado
Tecnología sensitiva Touch	Infrarroja de 10 toques (Personalizable a 20 o a 32 toques)
Estilo de escritura	Dedo, pluma, etc
Exactitud de posicionamiento	+/- 2mm
Tiempo de reacción	8ms
Interfaz de comunicación	USB tipo A
Resolución Touch	32767 x 32767
Numero de touch	Ilimitados
Velocidad de transmisión	120Mbps
Sistema de Driver	Automático, no requiere drivers
Sistema operativo	Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux
Temperatura de operación	0°C – 60°C

Accesorios

Barra para montaje a pared	X1
Cable de corriente 1.5m	X1
Certificado	X1
Garantía	X1
Instrucciones de operación	X1



Acayucan No. 9
Col. Roma Sur Deleg. Cuauhtémoc
CDMX. 06760
www.corporacionmultimedia.com.mx
contacto@corporacionmultimedia.com.mx

Tels.:01(55) 1055-2791 01(55) 1346-8140 01(55) 1346-8141

Lada sin costo: 01-800-2675-267